Thunderbird の設定手順

1. Thunderbird を起動し、「ツール」→「アカウント設定」とクリックします。

🥝 Mozilla Thunderbird		
ファイル(E) 編集(E) 表示(<u>V</u>) 移動(<u>G</u>) メッセージ(<u>M</u>)	ツール(I) ヘルプ(日)	0
● ●	アドレス帳(<u>A</u>) Ctrl+2 アドオン(<u>D</u>)	 (④ → ○) → ○, 件名または送信者 (○) → ○, 件名または送信者
すべてのフォルダ・・	メッセージフィルタ(E) フォルダにフィルタを適用(<u>R</u>)	
	迷惑メールフィルタを実行(<u>U)</u> 迷惑メールとマークされたメールを削除(<u>L</u>)	
	設定とデータのインポート(<u>I</u>) エラーコンソール(<u>N</u>)	
	アカウント設定(<u>C</u>) オプション(<u>Q</u>)	
♀ 完了		

2. 「アカウントを追加」をクリックします。

アカウント設定	
送信 (SMTP) サーバ	送信 (SMTP) サーバの設定
	アカウントを複数お持ちの場合でも、設定が必要な送信 (SMTP) サーバは 1 つだけです。メッセージ送信に使用 するサーバ名を入力してください。
	追加(卫)
	編集(<u>E</u>) 削除(<u>M</u>)
	既定値に設定(工)
	説明:
	サーバ名: ボート:
	ユージス: 保護された接続:
アカウントを追加(A)…	
既定のアカウントに設定(E)	
アカウントを削除(R)	
	OK キャンセル

3. 「メールアカウント」を選択し、「次へ」をクリックします。

アカウン	レージャー
くて、ここで () () () ()	 ×ッセージを受信するには初めにアカウントの設定をする必要があります。 ×ールやニュースグループのアカウント設定に必要な情報を入力してください。 シービスプロバイダに関い合わせてください。 役定するアカウントの種類を選択してください: ×ールアカウント(M) ニュースとプログ (フィード) Gmail ニュースグループアカウント(<u>W</u>)
	戻る(日) 次へ(以) キャンセル

4. 名前と、弊社よりご案内したメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。

情報	
メッヤージの差出人を	表す情報を入力してください。これはアカウントご
とに別のものを設定し	て使い分けることができます。
あなたの名前を入力し	てください。ここで設定した名前が送信するメッ
セージの [差出人] (Fr	om) に表示されます。 (例: 山田 太郎)
あなたの名前(<u>Y</u>): A	BC商事 山田太郎
このアカウントで使用	するメールアドレスを入力してください。(例:
"user@example.ip")	
"user@example.jp")	
"user@example.jp") メールアドレス(<u>E</u>):	abc-yamada@ht-net21.ne.jp

Thunderbird の設定手順

5. サーバ種類→「POP」、サーバ名に弊社からご案内している情報を入力し、「次へ」をクリックします。

情報	
メール受信サーバの種類	を選択してください。
● POP(P) ○ IM/	AP(<u>I</u>)
メール受信サーバの名前	前を入力してください。(例: mail.example.jp)
メール受信サーバ(<u>S</u>)): mail.ht-net21.ne.jp
共通受信トレイを使用す ます。このアカウントで 保存する場合はチェック	「るアカウントのメールはすべてまとめて保存され 『送受信するメールを個別のディレクトリに分けて 7を外してください。
☑ 共通受信トレイを使	用する ("ローカルフォルダ" にメールを保存)
メール送信 (SMTP) サ- smtp.example.jp)	ーバの名前を入力してください。(例:
メール送信サーバ(<u>0</u>)): mail.ht-net21.ne.jp

6. ユーザ名に弊社からご案内している「メール受信アカウント」を入力し、「次へ」をクリックします。

カウントウィザード	AL TO REAL
.一ザ名	
プロバイダに指定 tyamada)	された受信サーバのユーザ名を入力してください。 (例:
受信サーバのユー	ザ名(<u>I</u>): abc-yamada
送信 (SMTP) サー め、送信サーバへ 信サーバの設定は す。	·ノ("mail.ht-net21.ne.jp" が受信サーバと同一であるた のアクセスにも受信サーバのユーザ名を使用します。送 [ツール] メニューの [アカウント設定] で変更できま

7. アカウント名は当ソフトでの「設定の名前」です。任意の名前を入力し「次へ」をクリックします。

'カウントウィザード アカウント名	1. T. 188.			
このアカウントに	かりやすい名前	前を付けてくだる	さい。(例:仕事用	見、プラ
1ハート、ニュー アカウント名(A):	<) abc-yamada	@ht-net21.ne.	ip	
	,		1	

8. 設定情報を確認後、「完了」をクリックします。

【ご注意ください】設定はまだ完了ではありません。

以下の設定情報が正しいか確認	してください。
アカウント名:	abc-yamada@ht-net21.ne.jp
メールアドレス:	abc-yamada@ht-net21.ne.jp
受信サーバのユーザ名:	abc-yamada
メール受信サーバ名:	mail.ht-net21.ne.jp
メール受信サーバの種類:	POP3
送信サーバのユーザ名:	abc-yamada
メール送信 (SMTP) サーバ名:	mail.ht-net21.ne.jp
「完了」をクリックすると設定を	保存して アカウントを作成します。

9.「送信(SMTP)サーバ」→1.~8.の手順で作成したアカウントを選択して、「編集」クリックします。

 ローカルフォルダ ディスク領域 	送信 (SMTP) サーバの設定
迷惑メール Babc-yamada@ht-net21.ne	ー アカウントを複数お持ちの場合でも、設定が必要な送信 (SMTP) サーバは 1 つだけです。メッセージ送信に使用 するサーバ名を入力してください。
- コピーと特別なフォルダ - 海佐 ト スドレススカ	abc-yamada - mail.ht-net21.ne.jp (既定)
ー 洋 スク領域	編集(E)(g 割II注/M)
- 開封確認 - セキュリティ 送信 (SMTP) サーバ	「「「味」」 「既定値に設定(工)
	説明: <指定なし> サーバ名: mail.ht-net21.ne.jp ポート: 0 ユーザ名: abc-yamada 保護された接続: 無し
アカウントを追加(<u>A</u>)	
既定のアカウントに設定(E)	
アカウントを削除(<u>R</u>)	
	OK キャンセル

- 10. ポート番号を 25 から 587 に変更し、「ユーザ名とパスワードを使用する」のチェックを確認後、 「OK」をクリックします。これで設定完了です。
 - ※弊社バーチャルドメインサービスをご利用のお客様は設定が若干異なりますので、次ページをご参照いただき 設定をお願いいたします。

説明(D):	
サーバ名(<u>s</u>):	mail.ht-net21.ne.jp
ポート番号(<u>P</u>):	587 既定值: 25
ユーザ名(M):	abc-yamada
保護された接続を	使用する:

Рサーバ				2		
設定						
説明(<u>D</u>):						
サーバ <u>名(S</u>):	mail.abc-co	ompany.co.jp				
ポート番号(<u>P</u>):	587	既定值: 25				
ビ+ユリテイと ▼ ユーザ名と/ ユーザ名(<u>M</u> 保護された接続)	^{GBII} パスワードを修): abc-yam を使用する:	5用する(U) ada@abc.company.c	co.jp			